



# Bi-blomstereng

Bi-blomsterengen adskiller sig fra andre blomsterenge, ved at den indeholder planter, som er særligt gavnlige for bier i form af nektar eller pollen. Etablering og pleje af bi-blomsterenge er lige så enkel, som for andre blomsterenge, og de bliver lige så pragtfulde og farverige.

## Valg af en bi-blomsterengsblanding

Der findes både et- og flerårige bi-blomsterblandinger. De etårige blandinger giver størst muligt blomsterflor, men er også de mest tidskrævende, da der skal sås hvert forår. De flerårige blomster optimalt i 3-5 år.

Man kan forlænge engens blomstringsperiode ved at indplante grupper af løgplanter, som krokus, klokkeskilla, perlehyacint, prydløg, eller ved at plante stauder, som for eksempel hede- og klokkeløng, som blomster i juli-september. Træer og buske, som ribs, solbær, æbler, hindbær, hvidtjørn, klatrehortensia og liguster er også en vigtig fødekilde for bierne.

## Etablering af bi-blomsterengen med løgplanter


1. Græstørven afrømmes i en tykkelse på ca. 5 cm.  
Eventuelle planter ryddes med rødder.
2. Jorden kultiveres til et godt såbed, ved fræsning.  
Jo mere ukrudtsfrit er jorden, desto bedre vilkår er der for engen.
3. Hvis engen skal kombineres med løgplanter, skal bedet forberedes om efterår, hvor løgene lægges.
4. Der udsås den anbefalede frømængde.  
Frøene sås i april-juni/ august-september
5. Jordoverfladen tromles eller rives efter såning.  
Der tages hensyn til eventuelle fremspirede løgplanter.
6. De udsåede frø kan eventuelt dækkes med et tyndt lag grus eller sand.
7. Arealet vandes med en blød stråle

På nedenstående link kan du se nogle eksempler på forskellige insektblandinger. God fornøjelse:-)



DSV Bi- & Insektblanding (flerårig)  
juni- november

<https://naturegrass.dk/shop/dsv-bi--insekt-blanding-1199p.html>



Nykilde, HonningBI-FEST (flerårig),  
maj- november

<https://nykilde.dk/shop/17-blomstermarksfroe-blandinger/224-honningbi-fest-fleraarig-froeblanding-500-g/>



DLF, Engblanding til lerjord, bi-mærket  
(flerårig), maj-oktober

<https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomsterstemarkers/engblanding-til-lerjord-751bl1014>



## Pleje af blomstereng

- Engen må ikke gødes, da blomsterne trives bedst på næringsfattig jord
- Vanding i tørre perioder
- Håndlugning af uønskede vækster
- For flerårig eng. Engen slås i august-september, og afklippet lades ligge i 14 dage, så frøene drysser ned på jorden. Bagefter fjernes afklip ( for at udpinde jorden).
- Etårig eng. Engen slås i august-september og visne planter fjernes. Engen genetableres om foråret.

